

ЗА НАС

В резултат на дългогодишен опит и познания, **Laser Style** предлага разработени четири серии вертикални солариума и колариуми. Солариумите са с марката **ActiveSUN[®]** са характерни със своята мощност, икономичен режим на работа и изчистен дизайн.

Солариуми **ActiveSUN[®]** притежават Сертификат за безопасност съгласно действащи Европейски директиви. Сертифицирани са като безопасни продукти и маркирани с европейската маркировка CE, притежават всички необходими по закон документи.

За соларните студия в България, ние предлагаме 24 месеца гаранция на апаратите, включваща профилактика, поддръжка и обучение на персонала. Разработване на цялостна концепция за развитие на услугата – рекламни материали, аксесоари, соларна козметика, интериорно проектиране и обзавеждане на салоните. Предлагаме индивидуална грижа за клиента.

ПРЕДИМСТВА при закупуване на солариуми и колариуми ActiveSUN[®]:

- ✓ ДВЕ години гаранция;
- ✓ Транспорт и монтаж в цялата страна;
- ✓ Резервни части на склад и договор за поддръжка – гаранционно и извънгаранционно;
- ✓ Възможност клиента да променя визията на фасадата на апарата.
- ✓ Възможност за монтаж на монетни автомати, като вариант за управление и контрол;
- ✓ Възможност за закупуване на лизинг;
- ✓ Разработване на цялостна концепция за Вашия салон – интериорно проектиране, обзавеждане, рекламни материали, козметика, аксесоари, обучение на персонала.

ОТСТЪПКИ:

При закупуване на **2 бр. солариуми**

– получавате **6% отстъпка**.

При закупуване на **2 бр. колариума**

– получавате **6% отстъпка**.

При закупуване на **1 бр. солариум и 1 бр. колариум**

– получавате **7% отстъпка**.

Модел New Vision – Най-новия, супер мощен вертикален солариум!!!

Най – новия вертикален солариум, произведен с марката **ActiveSUN[®]**, е модел **New Vision**. Различното и характерното за него е 52 броя лампи, с по-висока мощност – 180W. Тези мощни лампи се охлаждат от 6 допълнителни вентилатора, които са разположени по периферията на апарата. Охлаждането на лампите с допълнителна вентилация, гарантира по-дългият им живот и по-добро качество на услугата. Тъй като при доброто охлаждане на лампите, те излъчват максималната си температура, при което се постига идеален тен за клиента. Апаратът е с елипсовидна форма, което гарантира на клиентите Ви, един красив и равномерен тен.



Модел New Vision е със следните технически характеристики:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	FIRE VISION
UV Оборудване	
Брой тръби и мощност	48 бр. x 160W
Диаметър / дължината на тръбите	Ф 40 / 1 760 мм
Технически характеристика	
Инсталирана мощност	8 200 W
Захранващо напрежение	380V / 220V / 50 Hz
Предпазител на захранването	3 x 32A
Вариант 60 Hz	по заявка
Електронни баласта	налично
Управление на апарата	
Електронно управление	налично
Вградена памет за отчитане на отработено време	налично
Режими на работа	с кабел
Режими на работа	три
Система за вентилация	
Централна вентилация	налично
Дебит на вентилатора	5 000 м ³ / h
Изход на възхуда - размер	Ф 400 мм
Габаритни размери / в мм/	
Затворен апарат	B2200 x Ш1050 x Д1050
Отворен апарат	B2200 x Ш1050 x Д1050
Маса	220 кг.
Дизайн	
Цветова комбинация	по заявка
Осветление в кабината	налично
Аудио система	налично
Рефлекторен под и таван - инокс	налично

Цените на **модел New Vision** са следните:

МОДИФИКАЦИИ	ЦЕНИ
UV оборудване - 52 бр. лампи x 180W, дължина на лампите - 1.80 м., без печат	8 080.00 лв.
UV оборудване - 52 бр. лампи x 180W, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия по избор на предната врата на апарата	8 460.00 лв.
UV оборудване - 26 бр. лампи с UV x 180W и 26 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., без печат	8 540.00 лв.
UV оборудване - 26 бр. лампи с UV x 180W и 26 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия по избор на предната врата на апарата	8 930.00 лв.
UV оборудване - 52 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., без печат	9 450.00 лв.
UV оборудване - 52 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., печат - по избор на предната врата на апарата	9 770.00 лв.

Модел Fire Vision – Солариумът, който превръща света на цветовете в изживяване!!!

Характерното за този модел солариум е различни и индивидуален външен вид на апарата, според вкуса на клиента или според интериора на студиото. С иновативна технология, Ви може да променят външния вид на солариума по всяко време.

Солариуми **ActiveSUN[®]** - модел **Fire Vision** е със следните технически характеристики:



Модел Fire Vision е със следните технически характеристики:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	FIRE VISION
UV Оборудване	
Брой тръби и мощност	48 бр. x 160W
Диаметър / дължината на тръбите	Ф 40 / 1 760 мм
Технически характеристика	
Инсталирана мощност	8 200 W
Захранващо напрежение	380V / 220V / 50 Hz
Предпазител на захранването	3 x 32A
Вариант 60 Hz	по заявка
Електронни баласта	налично
Управление на апарата	
Електронно управление	налично
Вградена памет за отчитане на отработено време	налично
Режими на работа	с кабел
Режими на работа	три
Система за вентилация	
Централна вентилация	налично
Дебит на вентилатора	5 000 м ³ / h
Изход на възхуда - размер	Ф 400 мм
Габаритни размери / в мм/	
Затворен апарат	B2200 x Ш1050 x Д1050
Отворен апарат	B2200 x Ш1050 x Д1050
Маса	220 кг.
Дизайн	
Цветова комбинация	по заявка
Осветление в кабината	налично
Аудио система	налично
Рефлекторен под и таван - инокс	налично

Цените на Солариуми **ActiveSUN[®] - модел Fire Vision** са следните:

МОДИФИКАЦИИ	ЦЕНИ
UV оборудване - 48 бр. лампи x 160W, дължина на лампите - 1.80 м., печат - визия по избор на предните врати на апарата	7 090.00 лв.
UV оборудване - 48 бр. лампи x 180W, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия по избор на предните врати на апарата	7 560.00 лв.
UV оборудване - 48 бр. лампи x 160W, дължина на лампите - 1.80 м., печат - визия по избор на целия апарат	7 830.00 лв.
UV оборудване - 48 бр. лампи x 180W, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия по избор на целия апарат	8 270.00 лв.


МОДЕЛИ СОЛАРИУМИ И КОЛАРИУМИ ActiveSUN[®]

Колариум Floral – Красив тен, здрава и млада кожа!!!

Най-новия модел апарат, който предлагаме на българския пазар е вертикален **Колариум**. Различното при него са 24-те колагенови лампи, които стимулират образуването на колаген в структурата на кожата. С перфектната комбинация на колагеновите с UV лампи, Вашите клиенти ще получат натурално и безвредно и с максимална грижа за кожата почерняване.

Какво ще спечели Вашият клиент от процедурите:

- ✓ Заличване на финните линии и бръчки в областта на очите, устата и деколтето;
- ✓ Подобряване на еластичността и устойчивостта на кожата;
- ✓ Сияйна кожа без болка и странични ефекти;
- ✓ Наслада от придобиване на тен без компромиси.



Колариума **ActiveSUN[®]** е със следните технически характеристики:



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДЕЛ FLORAL
UV Оборудване	
Брой тръби и мощност	24 бр. x 160W с UV и 24 бр. с КОЛАГЕН
Диаметър / дължината на тръбите	Ф 40 / 1 760 мм
Технически характеристика	
Инсталирана мощност	8 200 W
Захранващо напрежение	380V / 220V / 50 Hz
Предпазител на захранването	3 x 32A
Вариант 60 Hz	по заявка
Електронни баласта	налично
Управление на апарата	
Електронно управление	налично
Вградена памет за отчитане на отработено време	налично
Режими на работа	с кабел
Режими на работа	три
Система за вентилация	
Централна вентилация	налично
Дебит на вентилатора	5 000 м ³ / h
Изход на възхуда - размер	Ф 400 мм
Габаритни размери / в мм/	
Затворен апарат	B2200 x Ш1050 x Д1050
Отворен апарат	B2200 x Ш1050 x Д1050
Маса	220 кг.
Дизайн	
Цветова комбинация	по заявка
Осветление в кабината	налично
Аудио система	налично
Рефлекторен под и таван - инокс	налично

Цените на Колариума **ActiveSUN[®]** са следните:

МОДИФИКАЦИИ	ЦЕНИ
UV оборудване - 24 бр. лампи x 160W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., без печат на фасадата на апарата	7 160.00 лв.
UV оборудване - 24 бр. лампи x 180W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., без печат на фасадата на апарата	7 990.00 лв.
UV оборудване - 24 бр. лампи x 160W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., печат - визия по избор на предните врати на апарата	7 520.00 лв.
UV оборудване - 24 бр. лампи x 180W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия по избор на предните врати на апарата	8 360.00 лв.
UV оборудване - 24 бр. лампи x 160W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., печат - визия по избор на целия апарат	7 990.00 лв.
UV оборудване - 24 бр. лампи x 180W с UV и 24 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия по избор на целия апарат	8 840.00 лв.
UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., без печат на фасадата на апарата	7 520.00 лв.
UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., без печат на фасадата на апарата	8 610.00 лв.
UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., печат - визия по избор на предните врати на апарата	7 890.00 лв.
UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия по избор на предните врати на апарата	8 940.00 лв.
UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 1.80 м., печат - визия по избор на целия апарат	8 740.00 лв.
UV оборудване - 48 бр. лампи с КОЛАГЕН, дължина на лампите - 2.00 м., печат - визия по избор на целия апарат	9 460.00 лв.

Модел Turbo Power – Изборът на практичния човек!!!

Мощен, компактен и надежден, моделът **Turbo Power**, Ви гарантира бърз и дълбок тен при максимално икономичен режим на работа.



Модел Turbo Power е със следните технически характеристики:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	FIRE VISION
UV Оборудване	
Брой тръби и мощност	48 бр. x 160W
Диаметър / дължината на тръбите	Ф 40 / 1 760 мм
Технически характеристика	
Инсталирана мощност	8 200 W
Захранващо напрежение	380V / 220V / 50 Hz
Предпазител на захранването	3 x 32A
Вариант 60 Hz	по заявка
Електронни баласты	налично
Управление на апарата	
Електронно управление	налично
Вградена памет за отчитане на отработено време	налично
Режими на работа	с кабел
Режими на работа	три
Система за вентилация	
Централна вентилация	налично
Дебит на вентилатора	5 000 м ³ / h
Изход на възхуда - размер	Ф 400 мм
Габаритни размери / в мм/	
Затворен апарат	B2200 x Ш1050 x Д1050
Отворен апарат	B2200 x Ш1050 x Д1050
Маса	220 кг.
Дизайн	
Цветова комбинация	по заявка
Осветление в кабината	налично
Аудио система	налично
Рефлекторен под и таван - инокс	налично

Цените на солариуми **ActiveSUN[®] - модел Turbo Powe** са следните:

МОДИФИКАЦИИ	ЦЕНИ
UV оборудване - 48 бр. лампи x 160W, дължина на лампите - 1.80 м.	6 720.00 лв.
UV оборудване - 48 бр. лампи x 180W, дължина на лампите - 2.00 м.	7 420.00 лв.